

Apotheke am Markt

Jens Boving e.K.



Marktplatz 18
73479 Ellwangen
Tel.: 07961-2582
Fax.: 07961-2052



Abtsgmünder Str. 7
73460 Hüttlingen
Tel.: 07361-5280581
Fax.: 07361-5280582



Dalkinger Str. 6
73463 Westhausen
Tel.: 07363-953444
Fax.: 07363-953404



Marienstrasse 25
73479 Ellwangen
Tel: 07961-91510
Fax: 07961-915110

www.schwabengesundheit.de
info@schwabengesundheit.de

Ellwangen, Juni15

Elch-Apotheke, Marienstr. 25, 73479 Ellwangen

Sehr geehrte Damen und Herren,

Tinctura Strophanthi Kombé/Strophanthus-Kombé-Samen-Tinktur

K-Strophanthin Lösung 0,2%/0,4%

K-Strophanthin Kapseln 1 und 2mg

Immer wieder ist die Verfügbarkeit der aus Strophanthus-Gratus-Samen hergestellten Strophanthus -Gratus Urtinktur und ihres wirksamkeitsbestimmenden Inhaltsstoffes g-Strophanthin durch Missernten beeinträchtigt. Auch aktuell ist günstigstenfalls im Februar 2016 mit einer Änderung der jetzigen Situation zu rechnen.

Für den Strophanthin bedürftigen Patienten ist daher die Alternative Strophanthus-Kombé mit dem Wirkstoffkomplex k-Strophanthin wahrscheinlich die bessere Option als der Totalverzicht auf unbestimmte Zeit. Die Samen der ebenfalls in Afrika beheimateten Pflanze Strophanthus-Kombé haben in Medizin und Pharmazie eine vergleichbare Tradition wie Strophanthus-Gratus. So wurde k-Strophanthin lange als Wirkstoff z.B. in den bekannten Kombetin® Ampullen und in Alvonol MR® Tabletten eingesetzt. Die chemische Struktur des Grundkörpers von k-Strophanthin ist demjenigen von g-Strophanthin sehr ähnlich. Allerdings ist der herzwirksame Gesamtkomplex in Strophanthus-Kombé nicht so homogen zusammengesetzt wie in Strophanthus-Gratus. Das k-Strophanthin besteht aus drei strukturverwandten Glycosiden. Somit sind g-Strophanthin und k-Strophanthin chemisch zwar sehr ähnlich und in der

Bankverbindung: Kreissparkasse Ostalb, BLZ 614 500 50, Konto 1000 683 037

IBAN: DE 25 6145 0050 1000 6870 37 SWIFT: OASPDE6AXXX

Handelsregister ULM HRA 510163, Umsatzsteuer-ID: DE813146754

Wirkungsqualität am Herzen vergleichbar, aber keineswegs identisch.

Folgende Hinweise können den Umstieg erleichtern und als Richtlinie dienen:

1. Die Dosierung dürfte in etwa bei 1/3 der Dosis an G-Strophanthin liegen.

Soll heißen wer zuvor 3x3mg eingenommen hat benötigt jetzt aller Voraussicht nach etwa 3x1mg

Diese Dosisanpassung ist einer längeren Halbwertszeit des K-Strophanthins geschuldet.

2. Durch die längere Halbwertszeit kann die Einnahme auf eine Dosis am Morgen und Eine am Abend begrenzt werden. Die längere Halbwertszeit führt zudem zu gleichmäßigeren Blutspiegeln.

3. Insbesondere die Tinktur sollte aufgrund des intensiv bitteren Geschmacks mit Wasser eingenommen werden und mit einem großen Glas Wasser nachgespült werden.

4. Mit geringer Dosierung beginnen und langsam im 7-10 Tagestakt die Dosis erhöhen. Beurteilung der Wirkung anhand persönlicher Faktoren wie z.B. körperliche Leistungsfähigkeit, Atemkapazität, Puls, Blutdruck . Bei Auftreten von Nebenwirkungen zwei Tage Aussetzen und mit der Hälfte der letzten Dosierung erneut starten.

5. K-Strophanthin ist ebenso wie G-Strophanthin verschreibungspflichtig

Falls Sie Fragen zur Einnahme, Nebenwirkungen etc. haben können Sie uns gerne kontaktieren unter der Rufnummer 07961-91510.

Zur Verfügung stehen folgende Zubereitungen:

Lösungen aus reinem K-Strophanthin:

K-Strophanthin 0,2% Lösung 100ml

K-Strophanthin 0,2% Lösung 250ml

K-Strophanthin 0,4% Lösung 100ml

K-Strophanthin 0,4% Lösung 250ml

K-Strophanthin Kapseln 1mg 100Stück

K-Strophanthin Kapseln 2mg 100Stück

Strophanthus Kombé Tinktur ca. 0,9% 100ml und 250ml.

Mit freundlichen Grüßen,

Jens Boving